


Câble ADR spécial transport matières dangereuses



Conforme à la norme NF 13413 et ADR réglementant les multiconducteurs pour l'automobile et le poids-lourd, notamment pour le transport de matières dangereuses (RTMDR).
 Certificat d'homologation N°TU076-03.

UTILISATIONS :

Automobile, utilitaire, poids-lourd, carrosserie industrielle.

Les câbles ADR sont utilisés pour la fabrication des véhicules industriels. Ils sont conformes pour la confection de faisceaux électriques pour les véhicules utilisés pour le transport de matières dangereuses désignées par la norme ADR du 01/01/1999, classe 1, paragraphe 220516.

Leur composition les destine également aux montages exposés à de fortes contraintes mécaniques et thermiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Courant continu (DC) : 75 volts maxi
- Courant alternatif (AC) : 50 volts maxi
- Conducteurs : Ame souple cuivre rouge classe 5-CEI 20-29 (Norme IEC 228)
- Isolation des éléments intérieurs : PVC + couleurs correspondantes aux normes automobiles et poids-lourds en vigueur. (Tableau des coloris des éléments intérieurs sur demande).
- Isolation extérieure : PUR (polyuréthane) - Couleur NOIRE
- Température d'utilisation : - 40° à + 80°C
- Marquage du câble : ADR + Section
- Non propageateur de flamme - ISO 6722

Référence	Caractéristiques	Homologation RTMDR	Page Catalogue	Section mm2
119102	Rouleaux 25 mètres		225	2 x 1
119102C	Rouleaux 100 mètres		225	2 x 1
119102T	Touret de 1000 mètres		Web	2 x 1
119103	Rouleaux 25 mètres		225	2 x 1.5
119103C	Rouleaux 100 mètres		225	2 x 1.5

119104	Rouleaux 25 mètres		225	2 x 2,5
119104C	Rouleaux 100 mètres		225	2 x 2,5
119106	Rouleaux 25 mètres		225	3 x 1
119106C	Rouleaux 100 mètres		225	3 x 1
119106T	Touret de 500 mètres		Web	3 x 1
119107	Rouleaux 25 mètres		225	3 x 1.5
119107C	Rouleaux 100 mètres		225	3 x 1.5
119110	Rouleaux 25 mètres		225	4 x 1
119110C	Rouleaux 100 mètres		225	4 x 1
119110T	Touret de 500 mètres		Web	4 x 1
119111	Rouleaux 25 mètres		225	4 x 1.5
119111C	Rouleaux 100 mètres		225	4 x 1.5

119112	Rouleaux 25 mètres		225	4 x 2,5
119112C	Rouleaux 100 mètres		225	4 x 2,5
119114	Rouleaux 25 mètres		225	5 x 1
119114C	Rouleaux 100 mètres		225	5 x 1
119114T	Touret de 500 mètres		Web	5 x 1
119115	Rouleaux 25 mètres		225	5 x 1.5
119115C	Rouleaux 100 mètres		225	5 x 1.5
119117	Rouleaux 25 mètres		225	7 x 1
119117C	Rouleaux 100 mètres		225	7 x 1
119117T	Touret de 500 mètres		Web	7 x 1
119118	Rouleaux 25 mètres		225	7 x 1.5
119118C	Rouleaux 100 mètres		225	7 x 1.5

119128	Rouleaux 25 mètres		225	6 x 1 + 1 x 2
119128C	Rouleaux 100 mètres		225	6 x 1 + 1 x 2
119160	Rouleaux 25 mètres		225	2 x 4
119160C	Rouleaux 100 mètres		225	2 x 4